

発電所名称	所在地 (県、市町村)	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
		kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		パネル/PCS	h	順位			
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市	91.52	49.5	南	30	11,200	3	122.38	4	7	1	1.85	227.4	2	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
極東根室君	北海道根室市花咲港	104.94	49.5	南	30	11,833	1	112.76	11	12	2	2.12	242.9	1	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
時夫上田発電所	長野県上田市	74.46	49.5	南南西	20	9,786	25	131.43	1	26	3	1.50	213.5	4	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	84.09	49.5	南東	10	9,892	22	117.64	7	29	4	1.70	184.1	13	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市	94.72	49.5	南	10/15	10,258	14	108.30	19	33	5	1.91	184.7	11	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
コバラ第9発電所	徳島県三好市	116.16	49.5	西20度	15	11,623	2	100.06	32	34	6	2.35	204.7	7	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	109.74	49.5	南西	10	11,097	5	101.12	29	34	6	2.22	184.1	13	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市	98.82	49.5	東11度	20	10,369	12	104.92	22	34	6	2.00	172.1	33	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	74.60	49.5	南	10	9,277	33	124.36	3	36	9	1.51	210.3	5	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市	99.90	49.5	南	30	10,331	13	103.41	26	39	10	2.02	186.9	10	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市	82.08	49.5	南5度	30	9,571	31	116.61	9	40	11	1.66	208.8	6	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市	114.40	49.5	南	20	11,180	4	97.73	37	41	12	2.31	179.1	22	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町	87.48	49.5	南	10	9,761	27	111.58	14	41	12	1.77	196.7	8	南知多	トリナソーラー TSM- 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうぱば加須B区画	埼玉県加須市	75.60	49.5	南	10	8,823	38	116.70	8	46	14	1.53	176.8	27	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りゅうぱば加須A区画	埼玉県加須市	100.50	49.5	南	25	10,096	17	100.46	30	47	15	2.03	176.8	27	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町	82.02	49.5	南	15	9,222	35	112.43	12	47	15	1.66	181.6	19	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
坊主鉾田発電所	茨城県鉾田市	112.50	49.5	南	20	10,799	7	95.99	41	48	17	2.27	177.2	25	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	108.00	49.5	西10度	20	10,437	10	96.64	39	49	18	2.18	172.1	33	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市	90.72	49.5	南南東	20	9,716	29	107.10	21	50	19	1.83	181.1	21	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	67.20	49.5	西15度	12	8,088	45	120.36	5	50	19	1.36	184.5	12	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シート で攻めます。
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	17.82	11.0	東32度	20	2,340	51	131.34	2	53	21	1.62	221.8	3	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市	102.60	49.5	南	30	10,084	18	98.28	36	54	22	2.07	184.1	13	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市	102.12	49.5	東20度	20	10,043	19	98.35	35	54	22	2.06	171.0	37	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町	63.72	49.5	南	10	7,648	48	120.03	6	54	22	1.29	182.5	18	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	113.40	49.5	南	20	10,612	9	93.58	46	55	25	2.29	171.0	37	龍ヶ崎	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市	110.08	49.5	西3度	20	10,398	11	94.46	44	55	25	2.22	172.1	33	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり

太陽光発電GP

by バッシー

【2022年4月】

《2022/5/15 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
		kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		パネル/PCS	h	順位			
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市	89.76	49.5	南	20	9,411	32	104.85	23	55	25	1.81	171.0	37	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市	80.19	49.9	南	20	8,770	40	109.36	15	55	25	1.61	181.6	19	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	121.50	49.5	南	15	11,062	6	91.05	51	57	29	2.45	177.2	25	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	115.20	49.5	西10度	10	10,730	8	93.14	49	57	29	2.33	172.1	33	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市	100.44	49.5	南	20	9,881	23	98.37	34	57	29	2.03	171.0	37	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市	103.68	49.5	東30度	20	10,037	20	96.80	38	58	32	2.09	184.1	13	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市	82.08	49.5	南	20	8,813	39	107.37	20	59	33	1.66	184.1	13	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	63.18	49.5	南	10	7,205	49	114.04	10	59	33	1.28	174.0	29	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市	76.80	49.5	南	20	8,372	43	109.01	17	60	35	1.55	171.0	37	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町	99.16	49.5	南	20	9,760	28	98.43	33	61	36	2.00	172.4	32	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	89.76	49.5	南	20	9,273	34	103.31	27	61	36	1.81	171.0	37	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市	74.88	47.2	南	10	8,110	44	108.31	18	62	38	1.59	161.7	50	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市	109.80	49.5	南	20	10,233	15	93.20	48	63	39	2.22	171.0	37	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市	109.12	49.5	南	15	10,173	16	93.23	47	63	39	2.20	171.0	37	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町	71.76	49.5	南	10	7,840	47	109.26	16	63	39	1.45	173.1	30	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市	54.29	44.0	西30度	20	6,102	50	112.40	13	63	39	1.23	173.1	30	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市	89.10	49.5	東10度	20	9,066	36	101.75	28	64	43	1.80	171.0	37	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	105.80	49.5	東30度 南	10～ 20	9,984	21	94.37	45	66	44	2.14	187.3	9	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市	101.75	49.5	東20度	5	9,767	26	95.99	40	66	44	2.06	159.5	52	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
カレー大月発電所	山梨県大月市	103.68	49.5	東20度	20	9,835	24	94.86	43	67	46	2.09	177.5	23	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
うっしー河内発電所①	茨城県河内町	81.90	49.5	南	30	8,529	42	104.14	25	67	46	1.65	171.0	37	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市	75.48	49.5	西35度	10	7,866	46	104.21	24	70	48	1.52	164.9	49	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市	101.01	49.5	南	5	9,605	30	95.09	42	72	49	2.04	159.7	51	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	86.13	49.5	南	10	8,631	41	100.21	31	72	49	1.74	170.6	48	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵 単相5.5kw	東に電柱有り
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市	97.58	49.5	南20度	20	8,992	37	92.15	50	87	51	1.97	177.5	23	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町	24.92	9.9	南	15	2,215	52	88.88	52	104	52	2.52	171.0	37	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	