

太陽光発電GP by バッシー

【2024年9月】

《2024/10/10 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	傾角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PCt	順位	地点				
サトウ妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	12,259	1	111.83	3	72	63	67.8	1	2.21	263.7	1	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	9,071	22	121.82	1	51	72	61.3	2	1.50	189.8	8	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	11,016	2	100.38	17	64	53	58.5	3	2.22	178.9	12	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
E&L上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	10,920	3	101.11	14	63	54	58.5	4	2.18	212.9	3	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,450	19	112.38	2	53	64	58.5	5	1.70	178.9	12	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(II)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,496	18	108.55	6	53	60	56.9	6	1.77	217.7	2	南知多	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	10,861	5	93.50	28	63	47	55.0	7	2.35	204.2	5	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	8,528	28	111.47	4	47	63	54.9	8	1.55	204.2	5	穴吹	-	-	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	9,576	16	101.10	15	54	54	53.9	9	1.91	163.1	33	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,710	26	106.12	7	48	58	53.2	10	1.66	178.9	12	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,699	13	97.09	24	55	50	52.6	11	2.02	183.2	11	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
toshiリヤメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	9,220	21	100.74	16	52	54	52.6	12	1.85	154.7	37	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,587	15	97.63	22	54	51	52.4	13	1.98	177.1	16	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,444	30	105.30	8	46	58	51.7	14	1.61	159.8	35	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	9,602	14	95.60	25	54	49	51.6	15	2.03	177.1	16	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,762	12	94.15	26	55	48	51.5	16	2.09	178.9	12	四日市	トリナソーラー 320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	10,119	8	91.16	32	58	45	51.4	17	2.24	177.1	16	龍ヶ崎	ロンジ 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	8,500	29	103.63	10	47	56	51.4	18	1.66	159.8	35	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	10,331	7	89.06	35	59	43	51.2	19	2.34	177.1	16	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,951	23	99.72	19	50	53	51.2	20	1.81	177.1	16	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	9,980	9	91.43	30	57	45	51.1	21	2.21	207.1	4	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10~15	10,910	4	83.91	40	63	39	50.9	22	2.63	186.8	9	鹿嶋	ジノコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG6MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,895	24	99.10	21	49	52	50.7	23	1.81	177.1	16	龍ヶ崎	ジノコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,925	10	90.39	33	56	44	50.4	24	2.22	177.1	16	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,393	20	93.63	27	53	47	50.0	25	2.03	177.1	16	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,102	42	84.35	39	60	39	49.7	26	2.52	177.1	16	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	10,356	6	85.23	37	59	40	49.6	27	2.45	186.8	9	鹿嶋	ロンジ両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	7,112	35	109.80	5	37	62	49.4	28	1.31	177.1	16	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,675	27	97.36	23	48	51	49.2	29	1.80	177.1	16	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度南	10~20	9,552	17	90.29	34	54	44	49.1	30	2.14	168.9	30	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。

太陽光発電GP by バッシー

【2024年9月】

《2024/10/10 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PCh	順位			
ろく那須山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,910	11	86.63	36	56	41	48.7	31	2.31	141.3	41	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,137	32	99.35	20	44	52	48.3	32	1.65	177.1	16	龍ヶ崎	インソー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	7,127	34	102.84	12	37	55	46.3	33	1.40	177.1	16	龍ヶ崎	ジンソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	6,912	36	102.86	11	36	55	45.6	34	1.36	154.6	38	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,295	31	91.43	31	45	45	45.3	35	1.83	147.3	40	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	6,634	37	104.11	9	34	57	45.2	36	1.29	169.3	29	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	7,980	33	93.33	29	43	47	45.1	37	1.73	195.5	7	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWAI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,761	25	84.50	38	48	39	43.8	38	2.09	164.8	31	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,330	38	100.19	18	32	53	42.5	39	1.28	160.9	34	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,499	41	101.29	13	31	54	42.5	40	1.23	154.3	39	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	6,191	39	63.45	41	31	30	30.5	41	1.97	164.8	31	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/総費電圧 上昇中!
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	6,083	40	61.32	42	30	30	30.1	42	2.00	94.7	42	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	